

URBROJ: 05-7324

U Zagrebu, 26. rujna 2025.

POZIV ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16, 114/22), ovim putem svim zainteresiranim gospodarskim subjektima upućujemo sljedeći:

POZIV NA TEHNIČKE KONZULTACIJE ZA PRIPREMU POSTUPKA NABAVE

Klinička bolnica Merkur kao javni naručitelj priprema provedbu postupka nabave **Izrada kanala za otpad i kaveza za spremnike otpada.**

S ciljem istraživanja tržišta, poštivanja načela tržišnog natjecanja, jednakog tretmana i zabrane diskriminacije Klinička bolnica Merkur poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta, a koji mogu biti važni za izradu dokumentacije o nabavi, uz napomenu da savjeti ne smiju imati učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije.

Na konzultacijama molimo predložiti rješenje s procijenjenom vrijednosti nabave uz uvjet da se zadovolji opisana razina potreba Naručitelja.

Navedeno obuhvaća sljedeće:

- Naziv projekta: „Izrada kanala za otpad i kaveza za spremnike otpada“
- Opis projekta: Projekt obuhvaća izradu vertikalnih kanala za odvajanje i vođenje dvije vrste otpada kroz sve četiri etaže zgrade, kao i izradu kaveza za smještaj standardnih spremnika za otpad u prizemlju (ili prema dogovorenoj lokaciji). U prilogu je grafički prikaz sheme postojećeg ili predviđenog rasporeda kanala s jasno označene dvije cijevi za dvije vrste otpada.
- Ciljevi projekta:
 - Osigurati funkcionalno i trajno rješenje za odvajanje otpada unutar objekta.
 - Izraditi i ugraditi kanale za dvije vrste otpada (medicinski otpad i komunalni otpad)
 - Izvesti vertikalne kanale kroz sve četiri etaže.
 - Osigurati jednostavan pristup kanalima (otvori, vratašca, revizije).
 - Izraditi kavez za standardne spremnike (tip 1100L – prema potrebi investitora).
 - Kavez mora omogućiti zaštitu od neovlaštenog pristupa, biti provjetravan i imati odgovarajuću podlogu.
- Tehnički zahtjevi:
 - Kanali za otpad:
 - Dvije odvojene cijevi po vertikali (za dvije vrste otpada).
 - Materijal: protupožarni i otporan na koroziju (npr. pocinčani lim, inox, PVC, prema propisima).
 - Izolacija i zvučna zaštita prema potrebi.
 - Pristupni otvori na svakoj etaži (ili prema dogovoru).
 - Dimenzije kanala prema vrsti otpada i broju korisnika (vreće za smeće od 150 l)

- Kavez za spremnike:
 - Lokacija: prizemlje, gospodarsko dvorište uz nadstrešnicu.
 - Dimenzije: prema vrsti i broju spremnika.
 - Konstrukcija: metalna, s rešetkastim stijenkama (provjetravanje).
 - Vrata s mogućnošću zaključavanja.
 - Podloga: ravna, protuklizna i otporna na vlagu.
 - Mogućnost ispiranja i odvodnje tekućina.
- Broj etaža: 4 etaže (uključujući prizemlje)
- Rokovi: 60 dana
- Izrada grafičkog prikaza
- Posebni zahtjevi / napomene:
 - Potrebno uskladiti izvedbu s važećim zakonima i pravilnicima o gospodarenju otpadom, zaštiti od požara i sanitarnim uvjetima.
 - Poštivanje mjera sigurnosti na radu.
 - Izvedba mora omogućiti jednostavno održavanje i čišćenje.
- Prilozi:
 - Grafički prikaz kanala za otpad (u privitku ovog zadatka)

Svoje primjedbe, prijedloge i upite zainteresirani gospodarski subjekti trebaju dostaviti na adresu elektroničke pošte javna.nabava@kb-merkur.hr zaključno s danom 03. 10. 2025. godine.

Klinička bolnica Merkur

Dostavljeno:

Web stranica Naručitelja <https://www.kb-merkur.hr/savjetovanja/>